

الخادم المحلّي

LocalServer





الخادم المحلّي: LocalServer:







يدعم لغة بي اتش بي وقواعد البيانات وصفحته الرسمية:

https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=32


قم بالدخول للصفحة:




لتنزيل نسخة إصدار سابقة إضغط على أيقونة "Files".



ثم اختر النسخة التي تلائمك وتلبي احتياجك، ولتنزيل آخر نسخة من البرنامج إضغط على الأيقونة الخضراء "Download" في الصفحة الرئيسية "Summary":



أو بالضغط على الأيقونة الخضراء "Download Latest Version"، ضمن صفحة الإصدارات السابقة:





سنقوم بتنزيل نسخة الإصدار طراز 1.0.9:

LocalServer.v.1.0.9-setup.exe:

https://www.jasimabed.com/books/?b=1&m=33

ثم قم بحفظ هذه النسخة "ملف التثبيت" في جهاز الحاسوب الخاص بك.






وبعد اكتمال الحفظ قم بتشغيل ملف التثبيت واتبع الخطوات التي ستظهر تباعاً.








Setup - LocalServer
LocalServer
Setup
Welcome to the LocalServer Setup Wizard
This will install LocalServer version 1.0.9 on your computer.
It is recommended that you close all other applications before continuing.
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
Informasi
www.tutorialwebgratis.com
Next >
Cancel
EN



Setup
Welcome to the LocalServer Setup Wizard
This will install LocalServer version 1.0.9 on your computer.
It is recommended that you close all other applications before continuing.
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
Informasi
www.tutorialwebgratis.com
Next >
Cancel


نضغط على I accept the agreement ثم نتابع.




نبقي على الاعدادات اللاحقة كما هي، ثم نتابع.




Setup
Ready to Install
Setup is now ready to begin installing LocalServer on your computer.
Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or change any settings.
Start Menu folder:
LocalServer
Informasi
www.tutorialwebgratis.com
< Back
Install
Cancel


Setup
Installing
Please wait while Setup installs LocalServer on your computer.
Extracting files...
Informasi
www.tutorialwebgratis.com
Cancel



الآن بعد انتهاء تثبيت الخادم المحلّي نضغط على أيقونة إنهاء Finish لإنهاء عملية التثبيت والإعداد.



لتشغيل البرنامج نضغط على الأيقونة المصغرة للبرنامج.



ومن ثم نوافق على تشغيل البرنامج:



قد تظهر لنا الواجهة التحذيرية التالية فنتجاهل الخطأ، ونضغط على أيقونة "متابعة":



وستظهر لنا لوحة تحكّم الخادم المحلّي وهي تبين لنا اشتغال مكوناته الثلاثة بوجود علامة (✓) باللون الأخضر أمام كلمتي [Apache] و[MySQL]:



بعد اشتغال الخادم المحلّي ومكوناته الثلاثة: [(الخادم المحلّي: الصفحة الرئيسية)، (برنامج إدارة قواعد البيانات)، (الدليل حيث يمكنك تخزين الملفات الخاصة بك)]، سنقوم بالتأكد من عملها بصورة صحيحة.

الخادم المحلّي: الصفحة الرئيسية.

نفتح المتصفح ونكتب الرابط:

localhost:4008/


فتظهر لنا الصفحة:




صفحة مدير قواعد البيانات phpMyAdmin:

ضمن صفحة الخادم المحلّي الرئيسية:

localhost:4008/




نضغط على عنصر القائمة phpMyAdmin 2.10.3 باللون البرتقالي.



وسيتحول لون عنصر القائمة إلى اللون الوردي وتفتح لنا صفحة الدخول إلى صفحة مدير قواعد البيانات phpMyAdmin، أو نفتح صفحة جديدة للمتصفح ونكتب الرابط:


localhost:4008/phpMyAdmin/

وستفتح لنا صفحة الدخول إلى مدير قواعد البيانات:






فنقوم بإدخال اسم المستخدم: root مع كلمة السر: 1234 ونتابع فتظهر لنا صفحة مدير قواعد البيانات phpMyAdmin:



مسار الدليل حيث يمكنك تخزين الملفات الخاصة بك:

C:\LocalServer\www



نستطيع الآن إنشاء ملفات صفحاتنا ومشاريعنا ضمن هذا الدليل الفرعي، أي ضمن الدليل:

C:\LocalServer\www

فعلى سبيل المثال سنقوم بانشاء الدليل الفرعي (www):


C:\LocalServer\www\www\



نغير رابط صفحة المتصفح الرئيسية إلى:


localhost:4008/www/

فيظهر لنا:



الآن نقوم بنسخ ملفات عينة كنا قد قمنا بتهيئتها سابقاً إلى هذا الدليل الجديد:


C:\LocalServer\www\www\



ونعيد تحديث صفحة المتصفح:

localhost:4008/www/

فيظهر لنا:



وبذلك فإنّنا نكون قد نجحنا في تحويل جهاز الحاسوب الخاص بنا إلى خادم محلّي نوع LocalServer مع نظام قواعد بيانات ودليل لتخزين الملفات، كما وأنّنا قمنا بالتأكد من اشتغال مكوناته الثلاثة وعملها بصورة صحيحة.